

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Администрация ОП (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>					
304. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>					
305. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>					
306. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Бухгалтер по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент нормативного регулирования (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>					
<i>Группа системы менеджмента качества</i>					
308. Специалист по СМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел регистрации медицинских изделий</i>					
309. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа лицензирования</i>					
310. Старший специалист по обороту спиртодержакшей продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент по управлению персоналом (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>					

311. Старший специалист по кадровому администрированию <i>Сервисный отдел (121374, г.Москва, Кузьковский проспект, д.88)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
312. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
313. Ведущий инженер-метролог <i>Группа продаж сервиса</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
314. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
315. Специалист <i>Инженерно-техническая группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
316. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
317. Ведущий сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
318А(319А; 320А; 321А; 322А; 324А). Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
323. Сервисный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел информационно-технологического сопровождения (121374, г.Москва, Кузьковский проспект, д.88)</i>						
325. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент по хранению и доставке (119619, г.Москва, Новомещерский проезд, д.9, стр.1, комн.11)</i>						
326. Специалист по безопасности дорожного движения <i>Склад</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
327. Заместитель начальника склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
328. Менеджер по управлению складскими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
329. Старший контролёр-комплектующих	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
330А(331А). Контролёр-	Рекомендации по улучшению условий					

комплектовщик	труда: не требуются					
332. Старший водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
333. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
334. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент логистики (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>						
335. Ведущий специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел таможенного оформления</i>						
336. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
337. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
338. Специалист по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
342. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел закупок</i>						
339. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
340А(341А). Старший специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
343. Координатор отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа системного анализа и управления данными (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>						
344. Специалист по управлению данными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
345. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент маркетинга (121374, г.Москва, Кутузовский проспект, д.88)</i>						
346. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа цифрового маркетинга</i>						

347. Старший специалист по контенту и интернет-проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
348. Ведущий специалист по интернет-проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Автоматизация лабораторий</i>						
349. Специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Аэрогеномика</i>						
350. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Общая геномика</i>						
351. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
352. Ведущий специалист по продукции (ветеринарная и пищевая безопасность)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
353. Старший специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Секвенирование</i>						
354. Ведущий специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
355. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
356. Ведущий специалист по методической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Клиническая биология</i>						
357A(358A). Ведущий специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Аналитика</i>						
359. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Пластик и дозаторы</i>						
360. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа общелабораторное оборудование и реагенты</i>						
361. Младший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
362. Старший специалист по продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа рекламы и внешних коммуникаций</i>						

363. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент кишиневской диагностики (121374, г.Москва, Кутизовский проспект, д.88)</i>					
<i>Отдел маркетинга по товарам для медицины</i>					
364. Старший специалист по продукции (клиническая диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Ведущий специалист по поддержке клиентов (молекулярная диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Специалист по поддержке клиентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж</i>					
367. Старший специалист по работе с экспортными проектами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Старший специалист по продажам (клиническая диагностика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370. Младший специалист по работе с клиентами (экспорт)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент государственных торгов (121374, г.Москва, Кутизовский проспект, д.88)</i>					
<i>Отдел участия в торгах</i>					
371. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент продаж (121374, г.Москва, Кутизовский проспект, д.88)</i>					
372. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373А(374А). Заместитель директора департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа Роспотребнадзора</i>					
369. Ведущий специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376. Младший специалист по	Рекомендации по улучшению условий				

работе с клиентами	труда: не требуются					
<i>Группа Прикладные исследования (ЦФО)</i>						
377. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
378. Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
379А(380А). Старший специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
381. Ведущий специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Биомедицинские исследования (ЦФО)</i>						
382. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
383. Ведущий специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
384. Ведущий специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа Фундаментальные исследования (ЦФО)</i>						
385. Менеджер группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел Индустрия, биофармацевтика и биотехнология</i>						
386. Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
387. Ведущий специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел криминалистики</i>						
388. Младший специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
389. Старший специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
390. Ведущий специалист по поддержке клиентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Проектная группа (121374, 2.Москва, Кузнецовский проспект, д.88)</i>						
391А(392А). Менеджер по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Подразделение по СЗФО (194356, 2.Санкт-Петербург,</i>						

<i>ул. Асафьева, д. 3, литера А, к.1)</i>						
393. Ведущий специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
394. Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
395. Специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
396. Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
397. Стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
398. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по ЮФО и СКФО (344116 г. Ростов-на-Дону, 2-я улица Володарского, д. 76/23а)						
399. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
400. Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по ПФО (420111 г. Казань, ул. Правое-Булачная, зд.35/2)						
401. Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
402А(403А). Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
404. Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
405. Специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
406. Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
407. Старший специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по СФО (630090, г.Новосибирск, ул.Николаева, зд. 9/1)						
408. Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
409. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий					

подразделения по поддержке клиентов	труда: не требуются			
410. Заместитель начальника подразделения по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
411. Специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
412. Старший специалист по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
413. Старший специалист по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 17.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Кириллов Виссарион Арчилович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 10.04.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента _____ Перевалова Жанна Александровна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 10.04.2023
(дата)

Директор по управлению персоналом _____ Лысенко Олег Юрьевич
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 10.04.2023
(дата)

Специалист по кадрам _____ Тулина Светлана Борисовна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 10.04.2023
(дата)

Ведущий специалист по охране труда _____ Котлова Елена Валентиновна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 10.04.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4073 _____ Боролина Яна Александровна
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) 17.06.2023
(дата)